

1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA

Trgovsko ime izdelka: BK-PU Cleaner

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament D. O. O.

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

faks 034-6777-505

e-pošta: komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP: e-pošta: laboratorija@bekament.com

2. OPIS IN PODROČJE UPORABE

BK-PU Cleaner je visokoaktivno sredstvo namenjeno za čiščenje pištolje od poliuretanske pene (PU-pena) in za odstranjevanje ostankov sveže PU-pene. Izogibajte se stiku s ploščama EPS in XPS, ker imajo na njih koroziven učinek.

Prednosti:

- Zmogljivo čistilo.
- Enostaven uporaba
- Hitro se suši.

3. SESTAVA

Kemijska sestava: Na bazi acetona.

Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, vsebuje aceton in ta izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Videz	Aerosol
Vonj	Na aceton
Temperatura uporabe, ° C	10 - 35
Gostota, g/cm³	0,781
Pakiranje, ml	500

5. DRUGE LASTNOSTI

Barva: brezbarvna

RZ-TLP-097

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Arandelovac | www.bekament.com

6. NAVODILO ZA UPORABO

Postavite razpršilec, prešpricajte adapter pištole dokler se ostanki pene ne odstranijo. Odstraniti razpršilec in potem pa dozo čistilca privijete na adapter pištole. Stisnite sprožilec, dokler ne začne teči čista tekočina. Pri večji umazanosti pustite, da sredstvo deluje nekaj minut. Sveže ostanke PU-pene neposredno in intenzivno prešpricajte. Otopljeno PU-Penu odstraniti s krpo. Strjene PU-pene ne morete odstraniti z BK-PU Cleaner-jem tudi po daljšem delovanju sredstva.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi. Hraniti zunaj dosega otrok. Skladiščiti na suhem mestu v skladu s priporočili v originalnem, neodprtem pakiranju ne temperaturah od +5 °C do +25 °C, zaščitite no pred neposredno sončevo svetlobo in zmrzovanjem.

Rok uporabe: odtisnjen na embalaži.

8. OSEBNA ZAŠČITA

Zaščita rok in telesa: Uporabljajte zaščitne rokavice

Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov.

Zaščita oči: Preventivno uporabljati zaščitna očala.

Ne kaditi!

9. INFORMACIJE O PREDPISIH

V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in ozčneavanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, VSEBUJE aceton in ta izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.



Nevarnost

Vnetljivi aerosoli, kategorija 1: H222

Posoda pod pritiskom: H229

Draženje oči, kategorija 2: H319

Specifična strupenost za ciljani organ-JI, kategorija 3: H336

H-oznake:

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

P-oznake:

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglince/hlapov/razpršila.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z Zakonom o embalaži in embalažnih odpadkih ("Službeni glasnik RS" br. 36/09)

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

10. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso poznati negativni učinki na zdravje.

11. NAČIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

12. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi redna preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom služi kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila razumeti kot splošne smernice, brez garancije za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali napačne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno delo.

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja:1

Različica:4

BK- PU Cleaner**RZ-TLP-097****Datum: 7.4.2021.**

Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih izdelkov. Zapisano nas v ničemer ne obvezuje.

Ta dokument nadomešča vse predhodne verzije, ki začeni z navedenim datumom izdelave štejejo za neveljavne.

Datum izdelave: 24.10.2018.

Predhodna verzija: Izdaja 2.- 07.03.2018.

Spremenjena poglavja: 2.