

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja:1

Različica:4

BK-Nitro**RZ-TLP-102-02****Datum: 08.12.2020.****1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA****Trgovsko ime izdelka:** BK-Nitro**Podatki o proizvajalcu:**

Banja Komerc Bekament D. O. O.
34304 Banja
Aranđelovac
tel. 034-6777-500
faks 034-6777-505
e-pošta: komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP: e-pošta: laboratorijska@bekament.com**2. OPIS IN PODROČJE UPORABE**

Proizvod je namenjen za pranje orodja/pribora kot tudi odmaščevanje površin.

3. SESTAVA**Kemijska sestava:** Aromatični ogljikovodiki, ketoni, alkoholi in etri.**Nevarne sestavine:** V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiraju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, komponenti sistema: etil acetat; metil acetat; metilen klorid; metil acetat; metanol; etanol; izopropanol; tetrahidrofuran; heksametildisilosana; aceton predstavlja nevarni sestavini in izdelek se uvršča med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.**4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI**

Gostota g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811-1)	0,87-0,90
Pakiranje,l	0,5; 0,9;

5. OSTALE ZNAČILNOSTI

Oblika in barva	Transparentna tekočina
Vonj	Karakterističen

VOC* sadržaj, g/l: 870-900

*VOC: Volatile Organic Compound

6. RAVNANJE IN SKLADIŠENJE

Uporabljati zaščito za kožo in oči. Izdelek držati daleč od vira toplote in vžiga. Ne uporabljati orodij, ki iskrijo. Prepovedano je piti, jesti in kaditi pri rokovovanju s kemikalijo. Ko se izdelek uporablja v zaprtih prostorih, je treba zagotoviti učinkoviti lokalno ventilacijo.

Proizvod skladiščiti v originalni embalaži na temperaturi od +5°C do +25 °C oddaljeno od vira toplote in neposrednih sončevih žarkov. Rok uporabe: 36 mesecev

RZ-TLP-102-02

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Aranđelovac | www.bekament.com

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:1	Različica:4
BK-Nitro	RZ-TLP-102-02	Datum: 08.12.2020.

7. OSEBNA ZAŠČITA

Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov

Zaščita rok in telesa: Preventivna uporaba zaščitnih rokavic in delovne obleke

Zaščita oči: Preventivna uporaba zaščitnih očal

8. INFORMACIJE O PREDPISIH

V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, komponenti sistema beli portland cement in apno predstavljata nevarni sestavini in izdelek se uvršča med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.



Nevarnost

Vnetljive tekočine, kategorija 2: H225

Akutna strupenost, kategorija 4: H302

Draženje oči, kategorija 2: H319

Rakotvornost, kategorija 2: H351

Strupenost za razmnoževanje, kategorija 2: H361d

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 2: H371

Kronična strupenost za vodno okolje 3: H412

Obvestila o nevarnostih

H225 Lahko vnetljiva tekočina.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost in omedlevico

H351 Sum povzročitve raka.

H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H371 Lahko škoduje organom.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P260 Ne vdihavati hlapov/razpršila

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P309+P311: PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: Pokličite: Center za

zastrupitve ali zdravnika.

P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatno obeleževanje:

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja:1

Različica:4

BK-Nitro**RZ-TLP-102-02****Datum: 08.12.2020.**

EUH066: "Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože."

9.EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Kemikalija je škodljiva za živi svet v vodi z dolgotrajnimi posledicami. Izogibajte se širjenju izlite kemikalije in stiku z zemljo, vodotoki, odvodnimi kanali in/ali kanalizacijo.

10.NAČIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

11. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi redna preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom služi kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila razumeti kot splošne smernice, brez garancije za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali napačne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno delo

Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih izdelkov.
Zapisano nas v ničemer ne obvezuje.

Ta dokument nadomešča vse predhodne verzije, ki začenši z navedenim datumom izdelave štejejo za neveljavne.

Ta dokument nadomešča vse predhodne verzije, ki začenši z navedenim datumom izdelave štejejo za neveljavne.

Datum izdelave: 08.02.2017.

Predhodna verzija: Verzija 1.3-28.10.2020.

Spremembe: Poglavlja 4,5