BEKAMENT
Snaga je u našim rukama

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP No. 008 BK-Plast
Intonaco per facciata su base acrilica

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
   BK-Plast

2. Tipo, partita o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:
   Riportato sull'imballaggio

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, in conformità alla specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:
   Malta per uso esterno a base di legante organico

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del fabbricante:
   Banja Komerc Bekament DOO, Banja, RS-34304 Aranđelovac, Serbia

5. Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato:
   /

6. Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP), determinato dall'adeguata specifica tecnica o norma tecnica:

   Sistema 4

7. Dichiarazione sulla prestazione del prodotto da costruzione BK-Plast è compresa dalla norma armonizzata:
   EN 15824:2017

8. Elenco delle caratteristiche importanti e prestazioni delle caratteristiche importanti:

Caratteristiche	Valore	Specifica tecnica armonizzata
Adesione alla base, MPa	≥ 0,30 N/mm^2	EN ISO 1542
Assorbimento dell'acqua, kg/m^{2}h ^{0,5}	≤ 0,5; > 0,1 (W_2 secondo EN 15824)	EN 1062-3
Risposta all'incendio	B s1 d0 (nel sistema	EN 13501-1

	con EPS) A2 s1 d0 (nel sistema con MW)	
Permeabilità al vapore, g/m²d	≤ 150; > 15 (V_2 prema EN 15824)	EN ISO 7783-2
Conducibilità termica, $\lambda_{10,dry,}$ W/m.K	0,67 W/m.K	EN 1745 (Tabella A.12)
Durabilità (resistenza al gelo)	NPD	EN 1015-21

9. **L'esame iniziale del tipo è stato eseguito da parte dell'Istituto per i materiali da costruzione di Sofia (Bulgaria) (Research Institute for Building Materials, Sofia, Bulgaria, NB: 1950) ed è stato rilasciato il Rapporto sull'esame: num. 650; 650-1/2011. BK-Plast è stato esaminato nell'ambito del sistema di isolamento termico Bekatherm Standard e Bekatherm Prestige in conformità a ETAG 004 e sono stati rilasciati i certificati ETA da parte dell'Istituto per le costruzioni di Lubiana (Slovenia) (NB:1404):**
   - **Bekatherm Standard: ETA-14/0231 e**
   - **Bekatherm Prestige: ETA-14/0405.**

   La prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8.
   La presente dichiarazione di prestazione è pubblicata in conformità alla Legge sui prodotti da costruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 83 dal 29/10/2018) e a norma del Regolamento UE, CPR 305/2011 ed è sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Vesna Jovanović, ing. tecn.
Direttore dello sviluppo e dell'assistenza tecnica

In Banja
12/07/2023