

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

DoP No. 009-02 BK-StirolFix 1

Fleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice

1. Naziv i/ili oznaka tipa građevinskog proizvoda:

BK-StirolFix 1

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda:

Utisnuto na ambalaži.

3. Predviđena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Mineralni fleksibilni lepak za lepljenje ploča od ekspandiranog polistirena (EPS), ekspandiranog polistirena sa dodatkom grafita (EPS G), stirodura (XPS) i mineralne vune (MW) na različite mineralne podloge i za armiranje fasadne mrežice u okviru Bekatherm Standard i Bekatherm Prestige termoizolacionog fasadnog sistema.

4. Ime i adresa proizvođača:

**Banja Komerc Bekament DOO,
Kralja Petra Prvog 132,
34304 Banja, Arandjelovac, Srbija**

5. Ime i adresa zastupnika: /

6. Sistem ili sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda (AVCP), utvrđenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Sistem 2 +

7. Primenjen tehnički propis:

EAD 040083-00-0404

8. Spisak bitnih karakteristika i performanse bitnih karakteristika:



Karakteristika	Vrednost	Specifikacija
Adhezija na betonsku podlogu, kPa	≥ 250	EN 1015-12
Adhezija lepka na EPS pločama, kPa	≥ 80	ETAG 004
Adhezija lepka na XPS pločama, kPa	≥ 200	ETAG 004
Adhezija armirajućeg sloja na EPS pločama sa fasadnom mrežicom, kPa	≥ 80	ETAG 004

9. Proizvod BK-StirolFix 1 je komponenta termoizolacionih fasadnih sistema Bekatherm Standard i Bekatherm Prestige i testiran je u okviru termoizolacionih sistema Bekatherm Standard i Bekatherm Prestige u skladu sa ETAG 004 i izdat je ETA sertifikat od strane Zavoda za gradbeništvo u Ljubljani (Slovenija) (NB: 1304):

- a. Bekatherm Standard, ETA-14/0231**
- b. Bekatherm Prestige, ETA- 14/0405**

Ispitivanje proizvoda sprovedeno je od strane Instituta za ispitivanje materijala a.d. u Beogradu i izdat je Izveštaj o ispitivanju pod brojem VHM-249/18, 10.05.2018. i VHM-416/21., 28.05.21.

Ispitivanje proizvoda je izvršeno od strane Instituta za građevinske materijale u Sofiji (Bugarska) (Research Institute for Building Materials, Sofia, Bulgaria, NB: 1950) i izdat je Izveštaj o ispitivanju: br. 654; 654-1/2011.

Karakteristike proizvoda su u skladu sa karakteristikama navedenim u tački 8. Ova deklaracija o performansama objavljena je u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (Službeni glasnik RS, br. 83 od 29.10.2018.) i prema Uredbi EU, CPR 305/2011 i isključivo je pod odgovornošću proizvođača navedenog u tački 4.

Vesna Jovanović, dipl. ing. tehn.
Direktor razvoja i tehničke podrške

U Banji
13.03.2025.



Banja Komerc Bekament d.o.o.

Kralja Petra Prvog 132, Banja, Arandelovac/34304 Banja

T +381 34 677 75 00

F +381 34 677 75 05

office.prodaja@bekament.com

www.bekament.com

Tekući računi: 205-107631-11 Komercijalna banka, 275-220862016-42 OTP banka Srbija, 160-62023-53 Banca Intesa,
265-1100310004339-30 Raiffeisen banka | Matični broj: 06056091 | Šifra delatnosti: 4690 | PIB: 100997773 | PDV: 131889250





Banja Komerc Bekament d.o.o.

Kralja Petra Prvog 132, Banja, Arandelovac/34304 Banja

T +381 34 677 75 00

F +381 34 677 75 05

office.prodaja@bekament.com

www.bekament.com

Tekući računi: 205-107631-11 Komercijalna banka, 275-220862016-42 OTP banka Srbija, 160-62023-53 Banca Intesa,
265-1100310004339-30 Raiffeisen banka | Matični broj: 06056091 | Šifra delatnosti: 4690 | PIB: 100997773 | PDV: 131889250