

# **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

### DoP No. 009-03 BK-StirolFix WDVS

Colla per incollaggio dei pannelli EPS e MW e della rete di rinforzo

1. Il nome e/o la designazione del tipo del prodotto da costruzione:

## **BK-StirolFix WDVS**

**2.** Il tipo, il lotto o il numero di serie o un altro elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione:

# Stampato sull'imballaggio.

**3.** L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione in conformità alla specifica tecnica o alla normativa tecnica appropriata:

La colla per l'incollaggio dei pannelli in polistirene espanso (EPS) e della lana minerale (MW) su diverse basi nel quadro del sistema di isolamento termico Bekatherm Standard e Bekatherm Prestige. La colla per il rinforzo della rete per facciate nel sistema con EPS.

**4.** Il nome e l'indirizzo del produttore:

Banja Komerc Bekament DOO, Kralja Petra Prvog 132, 34304 Banja, Arandjelovac, Serbia

- **5.** Il nome e l'indirizzo del rappresentante: /
- **6.** Il Sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione (AVCP), determinato da una specifica tecnica o da una norma tecnica appropriata:

### Sistema 2 +

7. La norma tecnica applicata:

### EAD 040083-00-0404

**8.** L'elenco delle caratteristiche e prestazioni delle caratteristiche essenziali:

Banja Komerc Bekament d.o.o. T +381 34 677 75 00 office.prodaja@bekament.com Kralja Petra Prvog 132, Banja, Aranđelovac/34304 Banja F +381 34 677 75 05 www.bekament.com



Caratteristica	Valore	Specifica
Adesione alla base di calcestruzzo, kPa	≥ 250	ETAG 004
Adesione della colla su pannelli EPS, kPa	≥ 80	ETAG 004
Adesione dello strato di rinforzo su pannelli EPS con la rete di facciate, kPa	≥ 80	ETAG 004

- 9. Il prodotto BK-StirolFix WDVS è la componente dei sistemi di isolamento termico Bekatherm Standard e Bekatherm Prestige:
  - a. Bekatherm Standard, ETA-14/0231
  - b. Bekatherm Prestige, ETA- 14/0405

La prova del prodotto è stata effettuata da parte dell'Istituto per prove sui materiali a.d. di Belgrado ed è stata rilasciata la Relazione sulla prova n. VHM-250/18, 10.05.2018.

Le caratteristiche del prodotto sono conformi a quelle citate al punto 8. La presente Dichiarazione di prestazione è pubblicata in conformità alla Legge sui prodotti da costruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 83 del 29.10.2018) e secondo il Regolamento UE, CPR 305/2011 ed è esclusivamente sotto la responsabilità del produttore specificato nel punto 4.

Vesna Jovanovic, Ing. tecnol. Direttrice dello sviluppo e dell'assistenza tecnica

A Banja, Arandjelovac



13.03.2025.

