

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

DoP No. 022-02 BK-GletEx Premium

Debeloslojna masa za izravnavanje unutrašnjih zidova

1. Naziv i/ili oznaka tipa građevinskog proizvoda:

BK-GletEx Premium

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda:

Utisnuto na ambalaži.

3. Predviđena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Masa za izravnavanje za unutrašnju upotrebu.

4. Ime i adresa proizvođača:

Banja Komerc Bekament DOO, Kralja Petra Prvog 132, 34304 Banja, Aranđelovac, Srbija

- 5. Ime i adresa zastupnika: /
- 6. Sistem ili sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda (AVCP), utvrđenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Sistem 4

7. Primenjen tehnički propis:

SRPS EN 998-1:2017

8. Spisak bitnih karakteristika i performanse bitnih karakteristika: Klasifikacija prema EN 998-1:2017: GP-CS II-W2

Karakteristika	Vrednost	Specifikacija
Nasipna masa, kg/dm³	0,8-0,9	EN 1097-3

Banja Komerc Bekament d.o.o.

T +381 34 677 75 00 office.prodaja@bekament.com Kralja Petra Prvog 132, Banja, Aranđelovac/34304 Banja F+381 34 677 75 05 www.bekament.com

Tekući računi: 205-107631-11 Komercijalna banka, 275-220862016-42 OTP banka Srbija, 160-62023-53 Banca Intesa, 265-1100310004339-30 Raiffeisen banka | Matični broj: 06056091 | Šifra delatnosti: 4690 | PIB: 100997773 | PDV: 131889250



Gustina očvrslog maltera, kg/dm³	1,25	EN 1015-10
Pritisna čvrstoća, MPa	1,5-5,0 (klasa CS II prema EN 998-1)	EN 1015-11
Kapilarno upijanje vode, c, kg/m ² min ^{0,5}	≤ 0,2 (W _c 2 prema EN 998-1)	EN 1015-18
Adhezija na podlogu, MPa	> 0,30 N/mm2 (FP: B)	EN 1015-12
Reakcija na požar	Euroclass A1	EN 13501-1
Koeficijent otpora difuziji vodene pare, μ	NPD	EN 1015-19
Toplotna provodljivost, λ10, _{dry,} W/mK	0,36	EN 1745 (Tabela A.12)
Trajnost (otpornost na mraz)	NPD	EN 1015-21

9. Ispitivanje proizvoda je izvršeno od strane Instituta za građevinske materijale u Sofiji (Bugarska) (Research Institute for Building Materials, Sofia, Bulgaria, NB: 1950) i izdat je Izveštaj o ispitivanju: br. 5/04.01.2014.

Karakteristike proizvoda su u skladu sa karakteristikama navedenim u tački 8. Ova deklaracija o performansama objavljena je u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (Službeni glasnik RS, br. 83 od 29.10.2018.) i prema Uredbi EU, CPR 305/2011 i isključivo je pod odgovornošću proizvođača navedenog u tački 4.

Vesna Jovanović, dipl. ing. tehn. Direktor razvoja i tehničke podrške

U Banji 13.07.2023.





Banja Komerc Bekament d.o.o. Kralja Petra Prvog 132, Banja, Aranđelovac/34304 Banja 🛛 F +381 34 677 75 05 www.bekament.com

T +381 34 677 75 00 office.prodaja@bekament.com

Tekući računi: 205-107631-11 Komercijalna banka, 275-220862016-42 OTP banka Srbija, 160-62023-53 Banca Intesa, 265-1100310004339-30 Raiffeisen banka | Matični broj: 06056091 | Šifra delatnosti: 4690 | PIB: 100997773 | PDV: 131889250





Banja Komerc Bekament d.o.o. Kralja Petra Prvog 132, Banja, Aranđelovac/34304 Banja 🛛 F +381 34 677 75 05 www.bekament.com

T +381 34 677 75 00 office.prodaja@bekament.com

Tekući računi: 205-107631-11 Komercijalna banka, 275-220862016-42 OTP banka Srbija, 160-62023-53 Banca Intesa, 265-1100310004339-30 Raiffeisen banka | Matični broj: 06056091 | Šifra delatnosti: 4690 | PIB: 100997773 | PDV: 131889250