

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP No. 147 BK-Pol Protect

Dispersione per pareti interne resistente alle muffe

1. Il nome e/o la designazione del tipo del prodotto da costruzione:

BK-Pol Protect

2. Il tipo, il lotto o il numero di serie o un altro elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione:

Stampato sull'imballaggio.

3. L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione in conformità alla specifica tecnica o alla normativa tecnica appropriata:

Pittura in dispersione a base di legante acrilico per pareti interne, resistente alle muffe.

4. Il nome e l'indirizzo del produttore:

**Banja Komerc Bekament DOO,
Kralja Petra Prvog 132,
34304 Banja, Arandjelovac, Serbia**

5. Il nome e l'indirizzo del rappresentante: /

6. Il Sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione (AVCP), determinato da una specifica tecnica o da una norma tecnica appropriata:

Sistema 4

7. La norma tecnica applicata:

SRPS EN 13300:2023

8. L'elenco delle caratteristiche e prestazioni delle caratteristiche essenziali:

Caratteristica	Valore	Specifica
Densità, kg/dm ³	1,60 -1,70	EN ISO 2811-1
Dimensione massima	< 100 (fino)	EN 21524

delle particelle, µm		
Resistenza allo strofinamento, µm	≥ 70 a 40 cicli (classe 5)	ISO 11998
Copertura	≥ 98 < 99,5 (classe 2 per 6 m ² /l)	ISO 6504-3
Lucentezza	< 5 all'angolo di 85° (opaco profondo)	EN 2813
VOC-contenuto, g/l	< 1	Valore massimo consentito A(a), 30 g/l

9. La prova del prodotto è stata effettuata da parte del produttore che ha rilasciato la Relazione sulla prova del prodotto:II-147.

Le caratteristiche del prodotto sono conformi a quelle citate al punto 8.
La presente Dichiarazione di prestazione è pubblicata in conformità alla Legge sui prodotti da costruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 83 del 29.10.2018) e secondo il Regolamento UE, CPR 305/2011 ed è esclusivamente sotto la responsabilità del produttore specificato nel punto 4.

Vesna Jovanovic, Ing. tecnol.
Direttrice dello sviluppo e dell'assistenza tecnica

A Banja
04.08.2023

Firma e timbro

