

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP No. 123 SiproFix BK155 Rapid white

Colla bianca per piastrelle in ceramica e granito ad adesione rapida - interni ed esterni

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
SiproFix BK155 Rapid white
2. Tipo, partita o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:
Riportato sull'imballaggio
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, in conformità alla specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:
Colla cementizia bianca per l'incollaggio di piastrelle ceramiche con caratteristiche migliorate per uso esterno
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del fabbricante:
Banja Komerc Bekament DOO, Banja, RS-34304 Arandelovac, Serbia
5. Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato:
/
6. Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP), determinato dall'adeguata specifica tecnica o norma tecnica:
Sistema 3
7. Norma tecnica applicata:
EN 12004:2007 + A1:2012
8. Prestazione dichiarata:
Classificazione secondo EN 12004:2007: C2 T

Caratteristiche	Valore	Specifica tecnica armonizzata
Adesione dopo condizionamento in condizioni normali, N/mm ²	≥ 1,0	EN 12004

Adesione dopo condizionamento in acqua, N/mm ²	≥ 1,0	EN 12004
Adesione dopo condizionamento a temperatura elevata, N/mm ²	≥ 1,0	EN 12004
Adesione dopo cicli di congelamento/scongelo, N/mm ²	≥ 1,0	EN 12004
Scorrimento, mm	≤ 0.5	EN 12004
Risposta all'incendio	Classe E	EN 13501-1

9. In conformità al sistema di conformità 3, l'esame iniziale del prodotto-tipo è stato eseguito da parte dell'Istituto Technical and Test Institute for Construction Prague, Branch 0200-České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Repubblica Ceca, NB 1020 ed è stato rilasciato il Rapporto sull'esame della prestazione del prodotto da costruzione: No. 1020-CPR-020-37341, 04.05.2020. L'esame del prodotto è stato eseguito da parte dell'Istituto per l'esame dei materiali a.d. di Belgrado ed è stato rilasciato il Rapporto sull'esame sotto il numero VHM-148/18, 22/05/2017.

La prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8.

La presente dichiarazione di prestazione è pubblicata in conformità alla Legge sui prodotti da costruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 83 dal 29/10/2018) e a norma del Regolamento UE, CPR 305/2011 ed è sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Vesna Jovanović, ing. tecn.
Direttore dello sviluppo e dell'assistenza tecnica

In Banja
17/07/2023

